

>> Teichwasser

Auftraggeber*:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kd.-Nr. falls vorhanden

Kostenträger:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kd.-Nr. falls vorhanden

Durchschrift:

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kd.-Nr. falls vorhanden

Name, Vorname

Name, Vorname oder [] wie Auftraggeber

Name, Vorname

Straße

Straße

Straße

PLZ Ort

PLZ Ort

PLZ Ort

Telefon

E-Mail

Telefon

E-Mail

Durchschrift an Kostenträger: [] ja
[] nein

E-Mail

Probenbezeichnung:

Hinweise zur Probenahme:

- Füllen Sie 0,75 Liter Teichwasser aus einer Tiefe von 50 cm luftblasenfrei in eine saubere Flasche (zum Beispiel Mineralwasserflasche)
- Flasche wasserfest beschriften und ausgefülltes Auftragsformular beilegen.

Untersuchung auf

[] **Kleine Teichwasseruntersuchung**

pH-Wert, Leitfähigkeit, Säurekapazität (pH 4,3), Ammonium, Nitrat, Nitrit, Eisen, Oxidierbarkeit

[] **Große Teichwasseruntersuchung**

pH-Wert, Leitfähigkeit, Säurekapazität (pH 4,3), Ammonium, Nitrat, Nitrit, Eisen, Oxidierbarkeit,
Phosphat

[] **Sonstiges:**

* Pflichtfeld

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift Auftraggeber